







OFERTA PIECÓW



Dla użytku domowego

Typ	Moc kW / zasilanie		Cena brutto
CUP Podstawowy model ogrzewacza, mieszczący od 15 do 23kg kamieni. Wersja ST wyposażona jest we wbudowane sterowanie. Funkcje wersji ST: - termostat - czas pracy 4h - timer 8h			
CUP 45 ST	4,5 / 400V-3N		870,00 zł
CUP 60 ST	6,0 / 400V-3N		890,00 zł
CUP 80 ST	8,0 / 400V-3N		929,00 zł
CUP 90 ST	9,0 / 400V-3N		979,00 zł

CUP Podstawowy model ogrzewacza, mieszczący od 15 do 23kg kamieni. Ogrzewacz w wersji D, przystosowany do sterownika zewnętrznego			
CUP 45 D	4,5 / 400V-3N		808,00 zł
CUP 60 D	6,0 / 400V-3N		813,00 zł
CUP 80 D	8,0 / 400V-3N		865,00 zł
CUP 90 D	9,0 / 400V-3N		923,00 zł


SOFTHOT			
Ogrzewacz klasy wyższej, z koszem na 30kg kamieni. Dzięki zwiększonej pojemności ciepłej ogrzewacza kąpiel saunowa jest tagodna i przyjemna, wypełniona dużą ilością pary. Ogrzewacz w wersji D, przystosowany do sterownika zewnętrznego			
SKSO 45D	4,5 / 400V-3N		1 336,00 zł
SKSO 60D	6,0 / 400V-3N		1 388,00 zł
SKSO 80D	8,0 / 400V-3N		1 472,00 zł
SKSO 90D	9,0 / 400V-3N	1 534,00 zł	


Sterowanie SS11 Moduł mocy WE3	<p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-16 h - timer 0-24 h - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - włącznik aromatu - włącznik 		730,00 zł
Sterowanie DIGI I Moduł mocy WE3	<p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-6h lub 0-12h - timer 0-24h - podtrzymanie pamięci programu - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - wyświetlanie kodów błędów 		1 564,00 zł
Sterowanie DIGI II Moduł mocy WE3	<p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-6h lub 0-12h - timer 0-24h - cztery komórki pamięci programu z podtrzymaniem - funkcja smartsauna, umożliwiająca przygotowanie sauny wg zadanych parametrów na określoną godzinę - korekta czujnika temperatury (10%) - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - blokada przed dziećmi - komunikaty w językach fińskim, angielskim, szwedzkim, niemieckim i holenderskim - wyświetlanie kodów błędów 		1 740,00 zł



Piec kombi			
SCANDIA COMBI to piec posiadający wbudowany generator pary, 5 litrowy zbiornik wody ze wskaźnikiem poziomu oraz dwie komory na środki zapachowe. Wymagany sterownik zewnętrzny. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany do większej sauny domowej lub średniej hotelowej dla 2-5 osób.			
Scandia	6,0 / 400V-3N		
Scandia	8,0 / 400V-3N		
Scandia	9,0 / 400V-3N	3 693,00 zł	
Scandia	8,0 / 400V-3N	3 800,00 zł	
Scandia	9,0 / 400V-3N	3 985,00 zł	
Sterowanie SS30	<p>Sterowanie piecem elektrycznym: -Moc pieca elektrycznego: 9kW Sterowanie parownikiem: -Moc parownika: 3kW Sterowanie wentylatorem Sterowanie aromaterapią Automatyczne osuszanie Regulacja temperatury: 40...110°C dla sauny suchej Regulacja temperatury: 40...65°C dla sauny mokrej</p>		W cenie pieca


FUSION			
Najnowszy model ogrzewacza z automatyczną wytwornicą pary. Wyposażony w umieszczony z przodu 4l zbiornik ze wskaźnikiem poziomu wody oraz z pojemniczkiem na esencje zapachowe lub zioła. W zależności od wersji ogrzewacza zbiornik może być napełniany ręcznie (MD) lub automatycznie z sieci wodociągowej (AD). Ogrzewacz wyposażony jest w zaawansowany, wpuszczany w ścianę sterownik elektroniczny z dwoma wyświetlaczami LED, kontrolą wilgotności i temperatury za pomocą osobnych czujników, włącznikiem oświetlenia i wentylacji, możliwością zdalnego uruchamiania oraz czterema komórkami pamięci, umożliwiającymi zapamiętanie ulubionych, indywidualnych ustawień sauny pod osobnymi przyciskami funkcyjnymi.			
Fusion 60 MD/AD	6,0 / 400V-3N		
Fusion 80 MD/AD	8,0 / 400V-3N		
Fusion 90 MD/AD	9,0 / 400V-3N	5 980,00 zł	
Fusion 80 MD/AD	8,0 / 400V-3N	6 100,00 zł	
Fusion 90 MD/AD	9,0 / 400V-3N	6 230,00 zł	
Sterowanie RA 80	<p>Funkcje sterownika RA-20: - termostat elektroniczny 0-110°C - higrostat elektroniczny 0-100% - czas pracy 0-2h, 0-6h, 0-12h lub 0-23h - timer 0-24h - cztery komórki pamięci programu z podtrzymaniem - korekta czujnika temperatury (10%) - podtrzymanie zegara - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - wyświetlanie kodów błędów</p>		W cenie pieca


Dla użytku publicznego


Typ	Moc kW / zasilanie	Cena brutto
SKLE Ogrzewacz do saun publicznych, mieszczący 60kg kamieni. Przystosowany do sterownika zewnętrznego		
SKLE 901	9,0 / 400V-3N	2 770,00 zł
SKLE 1051	10,0 / 400V-3N	2 824,00 zł
SKLE 1201	12,0 / 400V-3N	2 892,00 zł
SKLE 1501	15,0 / 400V-3N	3 080,00 zł




LAAVA Ogrzewacz do saun publicznych w modnym designie, mieszczący 60kg kamieni. Przystosowany do sterownika zewnętrznego.		
LAAVA 901	9,0 / 400V-3N	3 025,00 zł
LAAVA 1051	10,0 / 400V-3N	3 085,00 zł
LAAVA 1201	12,0 / 400V-3N	3 165,00 zł
LAAVA 1501	15,0 / 400V-3N	3 374,00 zł

Sterowanie SS11 Do 15 kW Moduł mocy WE4	Funkcje sterownika: - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-16 h - timer 0-24 h - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - włącznik aromatu - włącznik		1 600,00 zł
Sterowanie DIGI I Do 15 kW Moduł mocy WE4	Funkcje sterownika: - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-6h lub 0-12h - timer 0-24h - podtrzymanie pamięci programu - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - wyświetlanie kodów błędów		1 810,00 zł

<p>Sterowanie DIGI II Do 15 kW Moduł mocy WE4</p>	<p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-6h lub 0-12h - timer 0-24h - cztery komórki pamięci programu z podtrzymaniem - funkcja smartsauna, umożliwiająca przygotowanie sauny wg zadanych parametrów na określoną godzinę - korekta czujnika temperatury (10%) - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - blokada przed dziećmi - komunikaty w językach fińskim, angielskim, szwedzkim, niemieckim i holenderskim - wyświetlanie kodów błędów 		<p>1 990,00 zł</p>
--	---	---	---------------------------

<p>SKLA</p> <p>Ogrzewacz do dużych saun publicznych, mieszczący 120kg kamieni. Przystosowany do sterownika zewnętrznego. Ze względu na dużą moc wymaga dwóch niezależnych przyłączy prądu</p>		
<p>SKLA 181</p>	<p>18,0 / 400V-3N x 2</p>	<p>6 323,00 zł</p>
<p>SKLA 210</p>	<p>21,0 / 400V-3N x 2</p>	<p>6 575,00 zł</p>
<p>SKLA 260</p>	<p>26,0 / 400V-3N x 2</p>	<p>6 850,00 zł</p>

<p>MAGMA</p> <p>Ogrzewacz do dużych saun publicznych w modnym designie, mieszczący 120kg kamieni. Przystosowany do sterownika zewnętrznego. Ze względu na dużą moc wymaga dwóch niezależnych przyłączy prądu</p>		
<p>MAGMA 181</p>	<p>18,0 / 400V-3N x 2</p>	<p>6 400,00 zł</p>
<p>MAGMA 210</p>	<p>21,0 / 400V-3N x 2</p>	<p>6 660,00 zł</p>
<p>MAGMA 260</p>	<p>26,0 / 400V-3N x 2</p>	<p>6 990,00 zł</p>

<p>Sterowanie SS11 Do 26 kW Moduł mocy WE5</p>	<p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-16 h - timer 0-24 h - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - włącznik aromatu - włącznik 		<p>1 970,00 zł</p>
<p>Sterowanie DIGI I Do 26 kW Moduł mocy WE5</p>	<p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-6h lub 0-12h - timer 0-24h - podtrzymanie pamięci programu - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - wyświetlanie kodów błędów <p>Funkcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat elektroniczny 0-120°C - czas pracy 0-6h lub 0-12h - timer 0-24h - cztery komórki pamięci programu z podtrzymaniem - funkcja smartsauna, umożliwiająca przygotowanie sauny wg zadanych parametrów na określoną godzinę - korekta czujnika temperatury (10%) - podtrzymanie zegara 60min - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - blokada przed dziećmi - komunikaty w językach fińskim, angielskim, szwedzkim, niemieckim i holenderskim - wyświetlanie kodów błędów 	 	<p>2 155,00 zł</p> <p>2 335,00 zł</p>

FERRO

Elegancki, lakierowany proszkowo i wyjątkowo mocny ogrzewacz HELO FERRO jest trafnym wyborem dla rodzinnej sauny.
 HELO FERRO komfortowo wypełni pomieszczenie o maksymalnej kubaturze do 18 m³ kojącą, przyjemną parą, która jest wyzwalana z gorących kamieni natychmiastowo po polaniu chochelką wody.
 Dzięki kompaktowym wymiarom FERRO zajmuje stosunkowo mało miejsca w saunie, pomimo jego potężnej mocy oraz załadunku 50 kg kamieni. Dzięki zaledwie 50 cm szerokości oraz 43 cm głębokości FERRO może być zainstalowany blisko ściany, na środku sauny bądź też stylowo "wtopiony" w podłogę.

Posiada wbudowany moduł mocy WE4



FERRO 90	9,0 / 400V-3N	2 736,00 zł
FERRO 105	10,0 / 400V-3N	2 855,00 zł
FERRO 120	12,0 / 400V-3N	2 978,00 zł

Sterowanie DIGI I

- Funkcje sterownika:
- termostat elektroniczny 0-120°C
 - czas pracy 0-6h lub 0-12h
 - timer 0-24h
 - podtrzymanie pamięci programu
 - podtrzymanie zegara 60min
 - włącznik oświetlenia
 - włącznik wentylacji
 - wyświetlanie kodów błędów





798,00 zł

Sterowanie DIGI II

- Funkcje sterownika:
- termostat elektroniczny 0-120°C
 - czas pracy 0-6h lub 0-12h
 - timer 0-24h
 - cztery komórki pamięci programu z podtrzymaniem
 - funkcja smartsauna, umożliwiająca przygotowanie sauny wg zadanych parametrów na określoną godzinę
 - korekta czujnika temperatury (10%)
 - podtrzymanie zegara 60min
 - włącznik oświetlenia
 - włącznik wentylacji
 - blokada przed dziećmi
 - komunikaty w językach fińskim, angielskim, szwedzkim, niemieckim i holenderskim
 - wyświetlanie kodów błędów



974,00 zł

SAVONIA KOMBI			
SAVONIA COMBI to dwufunkcyjny piec (sauna + sauna parowa) posiadający wskaźnik poziomu wody, pojemnik na olejki. Korpus ze stali nierdzewnej. Piec używany w saunach hotelowych i usługowych dla 10-15 osób.			
Moc od 9 do 12 kW. Ładunek kamieni: 40 - 50 kg.			
SAVONIA	9,0 / 400V-3N		6 810,00 zł
SAVONIA	10,5 / 400V-3N		6 970,00 zł
SAVONIA	12,0 / 400V-3N		7 130,00 zł
SAVONIA	15,0 / 400V-3N	8 840,00 zł	
SAVONIA	18,0 / 400V-3N	9 000,00 zł	
Sterowanie SS30	<p>Sterowanie piecem elektrycznym: -Moc pieca elektrycznego: 9kW Sterowanie parownikiem: -Moc parownika: 3kW Sterowanie wentylatorem Sterowanie aromaterapią Automatyczne osuszanie Regulacja temperatury: 40...110°C dla sauny suchej Regulacja temperatury: 40...65°C dla sauny mokrej</p>		W cenie pieca

FUSION			
Najnowszy model ogrzewacza z automatyczną wytwornicą pary. Wyposażony w umieszczony z przodu 4l zbiornik ze wskaźnikiem poziomu wody oraz z pojemniczkiem na esencje zapachowe lub zioła. W zależności od wersji ogrzewacza zbiornik może być napełniany ręcznie (MD) lub automatycznie z sieci wodociągowej (AD). Ogrzewacz wyposażony jest w zaawansowany, wpuszczany w ścianę sterownik elektroniczny z dwoma wyświetlaczami LED, kontrolą wilgotności i temperatury za pomocą osobnych czujników, włącznikiem oświetlenia i wentylacji, możliwością zdalnego uruchamiania oraz czterema komórkami pamięci, umożliwiającymi zapamiętanie ulubionych, indywidualnych ustawień sauny pod osobnymi przyciskami funkcyjnymi.			
Fusion 60 MD/AD	6,0 / 400V-3N		5 888,00 zł
Fusion 80 MD/AD	8,0 / 400V-3N		6 019,00 zł
Fusion 90 MD/AD	9,0 / 400V-3N	6 141,00 zł	
Sterowanie RA 20	<p>Funkcje sterownika RA-20: - termostat elektroniczny 0-110°C - higrostat elektroniczny 0-100% - czas pracy 0-2h, 0-6h, 0-12h lub 0-23h - timer 0-24h - cztery komórki pamięci programu z podtrzymaniem - korekta czujnika temperatury (10%) - podtrzymanie zegara - włącznik oświetlenia - włącznik wentylacji - wyświetlanie kodów błędów</p>		W cenie pieca

Cena zawiera podatek VAT 23%

Cena nie zawiera kosztów montażu.

Transport gratis od 2 000 zł